



DJEČJI VRTIĆ LEKENIK

Hermannova 1

Lekenik

OBAVIJEST

Poštovani roditelji i skrbnici, **mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini s programom ranog učenja engleskog jezika** propisana je samoizolacija u trajanju od 09.02. do 16.02.2022. godine. U vrtić se, dakle, vraćaju 17.02.2022 (četvrtak).

Ljubazno Vas molimo da redovito pratite stranice HZJZ na kojima se objavljaju informacije o novim odlukama vezanim za propisivanje samoizolacije.

Ukoliko dođe do promjena zdravstvenog stanja Vašeg djeteta, molimo Vas da informaciju o tome javite matičnoj odgoviteljici ili na mail djecji.vrtic.lekenik@sk.t-com.hr

Sukladno preporukama HZJZ (od 31.01.2022. - <https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Postupanje-s-oboljelima-bliskim-kontaktima-oboljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-ver19-1.pdf>) , od izolacije su izuzeti bliski kontakti u sljedećim slučajevima:

Tablica 1. Bliski kontakti izuzeti od karantene Osoba	Preporuka za osobe izuzete od karantene
Preboljela COVID-19 (PCR ili BAT potvrđena SARS-CoV-2 infekcija) unutar 4 mjeseca od kontakta, neovisno o dobi.	Trebaju se testirati odmah nakon zadnjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju 5-7 dana od kontakta komercijalnim brzim antigenskim testom za samotestiranje koji se temelji na uzorku brisa nosa ili BAT-om u ovlaštenoj ustanovi bez obzira na izuzeće od karantene.
Preboljela COVID-19 i nakon preboljenja primila jednu dozu cjepiva ako nije prošlo više od četiri mjeseca od primitka cjepiva, ili preboljela COVID-19 i primarno cijepljena s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze, ako se radi o odraslim osobama.	Obavezno se strogo pridržavati mjera za sprečavanje širenja kapljičnih infekcija (nošenje kirurških ili FFP2 maski, držanje distance, izbjegavanje okupljanja, pojačana briga o higijeni) sljedećih 14 dana od zadnjeg kontakta.
Docijepljena, neovisno o dobi.	
Primarno cijepljena (1 dozom Janssen cjepiva ili s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze) uz uvjet da je prošlo 14 dana od zadnje doze cjepiva ali ne više od 4 mjeseca (kod cijepljenih Janssen cjepivom ne više od 2 mjeseca), ako se radi o odraslim osobama.	
Djeca do 18 godina starosti koja su primila primarno cijepljenje i djeca koja su preboljela i primila jednu dozu cjepiva, neovisno o vremenu proteklom od cijepljenja.	