



**DJEČJI VRTIĆ
LEKENIK**

DJEČJI VRTIĆ LEKENIK

Hermann Gmeina 1

Lekenik

OBAVIJEST

Poštovani roditelji i skrbnici, **jasličkoj** odgojno-obrazovnoj skupini propisana je samoizolacija u trajanju od 02.02. do 09.02.2022. godine. U vrtić se, dakle, vraćaju 10.02.2022 (četvrtak).

Poštovani roditelji i skrbnici, **mlađoj** odgojno-obrazovnoj skupini propisana je samoizolacija u trajanju od 03.02. do 10.02.2022. U vrtić se, dakle, vraćaju 11.02.2022 (petak).

Ljubazno Vas molimo da redovito pratite stranice HZJZ na kojima se objavljuju informacije o novim odlukama vezanim za propisivanje samoizolacije.

Ukoliko dođe do promjena zdravstvenog stanja Vašeg djeteta, molimo Vas da informaciju o tome javite matičnoj odgojiteljici ili na mail djecji.vrtic.lekenik@sk.t-com.hr

Sukladno preporukama HZJZ (od 31.01.2022. - <https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Postupanje-s-obiljelima-bliskim-kontaktima-obiljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-ver19-1.pdf>), od izolacije su izuzeti bliski kontakti u sljedećim slučajevima:

Tablica 1. Bliski kontakti izuzeti od karantene Osoba	Preporuka za osobe izuzete od karantene
Preboljela COVID-19 (PCR ili BAT potvrđena SARS-CoV-2 infekcija) unutar 4 mjeseca od kontakta, neovisno o dobi.	Trebaju se testirati odmah nakon zadnjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju 5-7 dana od kontakta komercijalnim brzim
Preboljela COVID-19 i nakon preboljenja primila jednu dozu cjepiva ako nije prošlo više od četiri mjeseca od primitka cjepiva, ili preboljela COVID-19 i primarno cijepljena s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze, ako se radi o odraslim osobama.	antigenkim testom za samotestiranje koji se temelji na uzorku brisa nosa ili BAT-om u ovlaštenoj ustanovi bez obzira na izuzeće od karantene.
Docijepljena, neovisno o dobi.	Obavezno se strogo pridržavati mjera za sprečavanje širenja kapljičnih infekcija
Primarno cijepljena (1 dozom Janssen cjepiva ili s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze) uz uvjet da je prošlo 14 dana od zadnje doze cjepiva ali ne više od 4 mjeseca (kod cijepljenih Janssen cjepivom ne više od 2 mjeseca), ako se radi o odraslim osobama.	(nošenje kirurških ili FFP2 maski, držanje distance, izbjegavanje okupljanja, pojačana briga o higijeni) sljedećih 14 dana od zadnjeg kontakta.
Djeca do 18 godina starosti koja su primila primarno cijepljenje i djeca koja su preboljela i primila jednu dozu cjepiva, neovisno o vremenu proteklom od cijepljenja.	